

# LÁMPARA SOLAR IP CON CAMARA PTZ 360° 5MP DE 12,000 LÚMENES MODELO IT-B80iP



**LÁMPARA SOLAR IP CON CAMARA PTZ 360° 5MP  
DE 12,000 LÚMENES MODELO IT-B80iP**



# LÁMPARA SOLAR IP CON CAMARA PTZ 360° 5MP DE 12,000 LÚMENES MODELO IT-B80iP



# FICHA TÉCNICA DE LAMPARA SOLAR IP

Lámpara Solar		Modelo IT-B80iP	
Lámpara LED	Potencia	<b>80W</b>	
	Eficiencia o flujo luminoso	<b>12,000 lúmenes</b>	
	LEDs	96 Pzas 3030	
	Color de temperatura	3000-6500°K	
	Angulo	140°	
	Indice de reproducción cromática CRI	> 80	
	Fotecelda de encendido y apagado	Sí	
	Sensor de presencia	No, tiene programa de iluminación inteligente	
	Dimer integrado	Sí	
	Dimensiones de la lámpara	600*265*100mm	
	Peso bruto con soportes	25 Kgr	
	Material de carcasa	Aluminio fundido anodizado	
	Diametro en la base de montaje	80 mm	
Panel Solar	Potencia	Monocristalino de 18 V 110W	
	Tiempo de vida útil	25 años	
Batería integrada	Tipo	Ion litio	
	Potencia	12 V 50 AH	
	Garantía	> 5 años (Refacciones disponibles)	
	Tiempo de carga	6 a 7 hrs con sol	
	Tiempo de descarga	> 36h	
Postes (No incluidos)	Forma de iluminación (Configurable)	100% hasta 12PM 50% y 30% el resto	
	Altura	6 a 8 metros	
	Distancia entre postes	25m	
	Tipo de poste	Metálico cónico redondo	
Temperatura	Diámetro de poste en la punta	70 a 76mm	
	Operación de la unidad	-30°C~+60°C	
A prueba de agua	Grado de penetración	IP66	
Control bluetooth	Aplicación de celular	Sí	
Controlador de carga	MPPT	96% de eficiencia	
Aplicaciones	Aplicaciones	Parques industriales, estacionamientos y avenidas	
	Cámara PTZ	Lámpara solar	
		Tipo de camara	Tipo PTZ 360°
		Resolución	5 MP
		Zoom	6X
		Codificación de video	HD264 / HD265
Modo de transmisión		3G, 4G	
Memoria	TF card 128GB		



# CONTACTO



Marca: Iluminatronics

Pais de origen: Estados Unidos de América

1211 SAN DARIO AVE. # 2068, LAREDO TX. 78040 USA

<http://www.iluminatronics.com>

Email: [contacto@iluminatronics.com](mailto:contacto@iluminatronics.com)

Tel USA: +1-941-893-2696

Tel México: +5281-1234-3030