

NOM



RoHS  
COMPLIANT



High Pressure Resistant

5YR  
Warranty



मॉडल 15W-L10-230V-W डेटा शीट  
सफेद LED स्ट्रिप सिलिकॉन एक्सट्रूज़न सहित



iluminaTronics


20 केबल टाई



20 आइसोलेटिंग क्लिप



AC कनेक्टर



10 m रोल

आइसोलेटिंग फ्यूज



LED स्ट्रिप किट  
मॉडल 15W-L10-230V-W



# सफेद LED स्ट्रिप विनिर्देश मॉडल 15W-L10-230V-W

सफेद LED स्ट्रिप डेटा	मॉडल: 15W-L10-230V-W
विद्युत	
इनपुट वोल्टेज	230 VAC 50/60 Hz
आपूर्ति वोल्टेज सीमा	200 से 260 VAC 50/60 Hz
धारा खपत	0.7 A
पावर फैक्टर (PF)	0.9
प्रति मीटर विद्युत खपत	15 W/m
कुल सेट शक्ति	150 W
LED घनत्व	144 LEDs/m
LED पैकेज प्रकार	SMD 2835
फोटोमेट्रिक डेटा	
4 m माउंटिंग ऊँचाई पर प्रदीप्तता	180-200 lux
प्रकाश प्रवाह (lm)	1850 lm/m
सहसंबद्ध रंग तापमान (CCT)	श्वेत प्रकाश 6000 K (वैकल्पिक वार्म व्हाइट 3500 K)
रंग प्रतिपादन सूचकांक (CRI)	>80
बीम कोण	120°
फोटोमेट्रिक फाइलें	IES फाइल
तापमान और परिचालन स्थितियाँ	
परिवेशीय परिचालन तापमान	-45°C से +50°C
अधिकतम टेस्ट-पॉइंट तापमान	75°C
सेवा जीवन	
सामान्य सेवा आयु	>5 वर्ष
24/7 संचालन में सेवा आयु	3 वर्ष
रेटेड LED स्ट्रिप आयु	>50,000 h
अनुमानित रखरखाव बचत	>20% प्रति वर्ष
प्रमाणन और मानक	
अनुपालन चिह्न	CE / TÜV / ROHS / NOM
LED स्ट्रिप IP सुरक्षा श्रेणी	IP68
कनेक्टर IP सुरक्षा श्रेणी	IP68
कनेक्टर्स	फैक्टरी में पूर्व-स्थापित
बाहरी जैकेट	हैलोजन-मुक्त फूड-ग्रेड सिलिकॉन
ज्वाला-रोधी	हाँ
अधिक वोल्टेज सुरक्षा	हाँ
अधिक तापमान सुरक्षा	हाँ
आइसोलेटर फ्यूज	हाँ
संपीड़न प्रतिरोध	हाँ
तन्य शक्ति	50 kg



# सफेद LED स्ट्रिप विनिर्देश मॉडल 15W-L10-230V-W

सफेद LED स्ट्रिप डेटा	मॉडल: 15W-L10-230V-W
उत्पाद आयाम	
लंबाई	10 m रोल
कनेक्शन विन्यास	अलग-अलग 10 m सेक्शन या श्रृंखला में 50 m तक लिंक करने योग्य
LED स्ट्रिप के आयाम	4 mm ऊँचाई x 14 mm चौड़ाई
केबल अनुप्रस्थ काट	2 x 1 mm
केबल की वोल्टेज रेटिंग	300/500 V
प्रति 10 m रोल का वजन	1.35 kg
शामिल माउंटिंग एक्सेसरीज़	हाँ
लॉजिस्टिक्स	
LED स्ट्रिप पार्ट नंबर	15W-L10-230V-W
मास्टर कार्टन की सामग्री	10 m के 10 रोल
डिब्बे के आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)	40 x 40 x 30 cm
डिब्बे का सकल वजन	14 kg
आयतन	0.048 m <sup>3</sup>
यूनिट पैकेजिंग	PVC ज़िप बैग
मास्टर कार्टन पैकेजिंग	स्ट्रेच फिल्म में लिपटा गते का डिब्बा





iluminaTronics



**5YR**  
Warranty



www.iluminatronics.com  
संयुक्त राज्य अमेरिका

1211 San Dario Ave. #2068, Laredo, TX 78040 USA  
sales@iluminatronics.com  
दूरभाष (USA): +1-941-893-2696

